


SUAUGUSIEMS KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS


BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-1 (suaugusiems).

SONIC CHEER CR20 N

	Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas Programų keitimas Kryptinis mikrofonas Sinchronizuotas valdymas
---	---


BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-1 (suaugusiems).

REXTON MOSAIC S 20 E1 K

	Dažnių juostos plotis – 8 kHz Adaptivus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptivus aido slopinimas Programų atmintis – 4
--	--


BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-2 (suaugusiems).

SONIC PEP PE20 BTE

	Dažnių juostos plotis – 8 kHz Adaptivus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptivus aido slopinimas Programų atmintis – 3 Garso lygio valdymas dviem mygtukais
---	--


BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-2 (suaugusiems).

REXTON MOSAIC S 20 E1 K

	Dažnių juostos plotis – 8 kHz Adaptivus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptivus aido slopinimas Programų atmintis – 4
---	--

BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-2 (suaugusiems).

SONIC CHEER CR20 N

	Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas Programų keitimas Kryptinis mikrofonas Sinchronizuotas valdymas
---	---

BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-3 (suaugusiems).

SONIC PEP PE20 BTE K



Dažnių juostos plotis – 8 kHz
 Adaptyvus triukšmo slopinimas
 Švelnaus triukšmo slopinimas
 Adaptyvus aido slopinimas
 Programų atmintis – 3
 Garso lygio valdymas dviem mygtukais

BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-2-3 (suaugusiems).

REXTON MOSAIC M 20 E1 K



Dažnių juostos plotis – 8 kHz
 Adaptyvus triukšmo slopinimas
 Švelnaus triukšmo slopinimas
 Adaptyvus aido slopinimas
 Programų atmintis – 4
 Garso lygio valdymas dviem mygtukais

BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-3-1 (suaugusiems).

SONIC PEP PE20 BTEP



Dažnių juostos plotis – 8 kHz
 Adaptyvus triukšmo slopinimas
 Švelnaus triukšmo slopinimas
 Adaptyvus aido slopinimas
 Programų atmintis – 3
 Garso lygio valdymas dviem mygtukais

BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-3-1 (suaugusiems).

REXTON MOSAIC P 20 E1 K



Dažnių juostos plotis – 8 kHz
 Adaptyvus triukšmo slopinimas
 Švelnaus triukšmo slopinimas
 Adaptyvus aido slopinimas
 Programų atmintis – 4
 Garso lygio valdymas dviem mygtukais

BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-3-2 (tik suaugusiems).


SONIC JOURNEY JN40



Dažnių juostos plotis – 8 kHz
 Adaptyvus triukšmo slopinimas
 Švelnaus triukšmo slopinimas
 Adaptyvus aido slopinimas
 Aukšto dažnio perkėlimas
 Programų atmintis – 3
 Garso lygio valdymas ratuku
 Programų perjungimas atskiru mygtuku


BAZINIS – PILNAI KOMPENSUOJAMAS. KLA-3-1 (suaugusiems).

REXTON MOSAIC HP 20 E1 K

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Adaptyvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas dviem mygtukais Programų perjungimas atskiru mygtuku</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3 , KLA-3-1.

SONIC CHEER CR20 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptyvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 3 lygiai Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas vienu mygtuku Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Ypatingai mažas Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP58</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2.

SONIC CHEER CR40 N

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas Programų keitimas Vėjo triukšmo slopinimas Kryptinis mikrofonas Sinchronizuotas valdymas Belaidis jungimas - su SoundGate IP reitingas - IP57</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC CHEER CR20 P

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptyvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 3 lygiai Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas dviem mygtukais Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP58</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC CHEER CR40 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptyvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Vėjo triukšmo slopinimas Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 3 lygiai Adaptyvus kryptingumas Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas vienu mygtuku Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Ypatingai mažas Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP58</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2.

SONIC CHEER CR60 N

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas Programų keitimas Vėjo triukšmo slopinimas Dažnio perkėlimas Kryptinis mikrofonas Sinchronizuotas valdymas Telefono atpažinimas Belaidis jungimas - su SoundGate IP reitingas - IP57</p>
--	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC CHEER CR60 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptyvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Vėjo triukšmo slopinimas Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 4 lygiai Adaptyvus kryptingumas Aukšto dažnio perkėlimas Automatinis telefono atpažinimas ir programos perjungimas Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas vienu mygtuku Belaidis jungimas - su SoundGate Ypatingai mažas Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP58</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3.

SONIC CELEBRATE CL80 CICW

	<p>Dažnių juostos plotis - 10 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 10A Dažnio perkėlimas Impulsinio triukšmo slopinimas Sinchronizuotas valdymas Telefono atpažinimas Belaidis jungimas - su SoundGate</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET20 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas Programų keitimas Kryptinis mikrofonas Vėjo triukšmo slopinimas Sinchronizuotas valdymas Telefono atpažinimas Dviguba belaidė sistema Belaidis audio transliavimas - iPhone IP reitingas - IP68</p>
--	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET60 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz SoundDNA garso apdorojimo technologija Ypatingai aiškus ir kokybiškas garsas Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptyvus triukšmo slopinimas – 3 lygiai Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Vėjo triukšmo slopinimas Impulsinių triukšmų slopinimas – 3 lygiai Adaptyvus kryptingumas Aukšto dažnio perkėlimas Tinnitus SoundSupport funkcija Automatinis telefono atpažinimas ir programos perjungimas Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas vienu mygtuku Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Tiesioginis sujungimas su išmaniaisiais telefonais Ypatingai mažas Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP68</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET100 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis – 10 kHz SoundDNA garso apdorojimo technologija Ypatingai aiškus ir kokybiškas garsas Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas</p> <p>Adaptvus triukšmo slopinimas – 4 lygiai Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptvus aido slopinimas Vėjo triukšmo slopinimas</p> <p>Impulsinių triukšmų slopinimas – 4 lygiai</p> <p>Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 4 lygiai Adaptvus kryptingumas Aukšto dažnio perkėlimas Tinnitus SoundSupport funkcija Automatinis telefono atpažinimas ir programos perjungimas Programų atmintis – 4</p> <p>Lėktuvo triukšmo slopinimo programa Garso lygio valdymas vienu mygtuku Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Tiesioginis sujungimas su išmaniaisiais telefonais Ypatingai mažas Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). (KLA-2-3, KLA-3-1).

SONIC CHEER CR40P

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptvus aido slopinimas</p> <p>Vėjo triukšmo slopinimas Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 3 lygiai</p> <p>Adaptvus kryptingumas Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas dviem mygtukais Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Atsparumas drėgmei ir dulkėms – IP58</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC CHEER CR60P

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Pasirinktinis kalbos kintamųjų apdorojimas Adaptvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptvus aido slopinimas Vėjo triukšmo slopinimas Kalbos prioriteto prieš triukšmą nustatymas – 4 lygiai Adaptvus kryptingumas Aukšto dažnio perkėlimas Automatinis telefono atpažinimas ir programos perjungimas Programų atmintis – 4 Garso lygio valdymas dviem mygtukais Belaidis sujungimas su išoriniais įrenginiais – su papildomu priedėliu Atsparuma drėgmei ir dulkėms – IP58</p>
---	---

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET20 B 105

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone IP reitingas - IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET60 B 105

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Dažnio perkėlimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Impulsinio triukšmo slopinimas - yra Aukštos kokybės muzikos garsai - yra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone IP reitingas - IP68</p>
--	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3, KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET 100 B 105

	<p>Dažnių juostos plotis - 10 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Dažnio perkėlimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Impulsinio triukšmo slopinimas - yra Aukštos kokybės muzikos garsai - yra Foninio triukšmo slopinimo programa - yra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone IP reitingas - IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-2.

SONIC JOURNEY JN80

	<p>Dažnių juostos plotis – 8 kHz Adaptyvus triukšmo slopinimas Švelnaus triukšmo slopinimas Adaptyvus aido slopinimas Impulsinių triukšmų slopinimas Aplinkos aido mažinimas Aukšto dažnio perkėlimas Telefono atpažinimas Programų atmintis – 3 Garso lygio valdymas ratuku</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET40 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis: 8 kHz Kanalų skaičius: ET40 – 10; Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra (mygtuku tik kai du klausos aparatai) Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
--	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET80 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis: 8 kHz Kanalų skaičius: ET80 - 14; Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra (mygtuku tik kai du klausos aparatai) Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik ET100 ir ET80) SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra (tik ET100) Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3; KLA3-1.

SONIC ENCHANT ET40 B105 / ET80 B105

	<p>Dažnių juostos plotis: 8 kHz Kanalų skaičius: ET80 - 14; ET40 - 10; Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 13A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra SPiN kryptingumas - yra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-3.

SONIC CR20 N / CR40 N / CR60N

	<p>Dažnių juostos plotis: 8 kHz Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra (tik CR40 ir CR60) Adaptyvus kryptingumas - yra (tik CR40 ir CR60) Dažnio perkėlimas - yra (tik CR60) Fiksuotas kryptingumas - yra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - nėra Belaidis audio transliavimas - SoundGate IP reitingas - IP57</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET100 ITE / ET80 ITE / ET60 ITE / ET40 ITE / ET20 ITE

	<p>Dažnių juostos plotis: ET100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: ET100 - 16; ET80 - 14; ET60 - 12; ET40 - 10; ET20 - 8 Baterijos tipas - 312A/13A Garso lygio valdymas - užsakoma Programų keitimas - užsakoma Kryptinis mikrofonas - nėra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik ET100 ir ET80) SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra (tik ET100) Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - nėra Dviguba belaidė sistema - užsakoma Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A (užsakoma) IP reitingas - IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET100 ITC / ET80 ITC / ET60 ITC / ET40 ITC / ET20 ITC

	<p>Dažnių juostos plotis: ET100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: ET100 - 16; ET80 - 14; ET60 - 12; ET40 - 10; ET20 - 8 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - užsakoma Programų keitimas - užsakoma Kryptinis mikrofonas - nėra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik ET100 ir ET80) SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra (tik ET100) Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - nėra Dviguba belaidė sistema - užsakoma Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A (užsakoma) IP reitingas - IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1 KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC ENCHANT ET100 CIC / ET80 CIC / ET60 CIC / ET40 CIC / ET20 CIC

	<p>Dažnių juostos plotis: ET100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: ET100 - 16; ET80 - 14; ET60 - 12; ET40 - 10; ET20 - 8 Baterijos tipas - 10A Garso lygio valdymas - užsakoma Programų keitimas - užsakoma Kryptinis mikrofonas - nėra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra ET100/80 SPiN kryptingumas - nėra TRUE kryptingumas - nėra Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - nėra Dviguba belaidė sistema - nėra Belaidis audio transliavimas - nėra IP reitingas - IP68</p>
---	--

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.


SONIC ENCHANT ET100 IIC / ET80 IIC / ET60 IIC / ET40 IIC / ET20 IIC

	<p>Dažnių juostos plotis: ET100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: ET100 - 16; ET80 - 14; ET60 - 12; ET40 - 10; ET20 - 8 Baterijos tipas - 10A Garso lygio valdymas - nėra Programų keitimas - nėra Kryptinis mikrofonas - nėra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik ET100 ir ET80) SPiN kryptingumas - nėra TRUE kryptingumas - nėra Sinchronizuotas valdymas - nėra Telefono atpažinimas - nėra</p>
---	--

	<p>Dviguba belaidė sistema - nėra Belaidis audio transliavimas - nėra IP reitingas - IP68</p>
--	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC CAPTIVATE CV20 MNR / CV40 MNR / CV60 MNR / CV80 MNR / CV100 MNR

	<p>Dažnių juostos plotis: CV100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: CV100 - 16; CV80 - 14; CV60 - 12; CV40 - 10; CV20 - 8 Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 312A Garso lygio valdymas - yra (mygtuku tik kai du klausos aparatai) Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus CV20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik CV100 ir CV80) SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra (tik CV100) Synchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
---	---

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.


SONIC CAPTIVATE CV20 B105 / CV40 B105 / CV60 B105 / CV80 B105 / CV100 B105

	<p>Dažnių juostos plotis: CV100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: CV100 - 16; CV80 - 14; CV60 - 12; CV40 - 10; CV20 - 8 Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 13A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus CV20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik CV100 ir CV80) SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra (tik CV100) Synchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
---	--

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.


SONIC ET20 B105 / ET40 B105 / ET60 B105 / ET80 B105 / ET100 B105

	<p>Dažnių juostos plotis: ET100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz Kanalų skaičius: ET100 - 16; ET80 - 14; ET60 - 12; ET40 - 10; ET20 - 8 Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 13A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra</p>
--	---

	<p>Impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik ET100 ir ET80) SPiN kryptingumas - yra TRUE kryptingumas - yra (tik ET100) Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-2.

SONIC TK40 BTE SP / TK80 BTE SP

	<p>Dažnių juostos plotis: 10 kHz Kanalų skaičius: TK80 - 14; TK40 - 10 Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 13A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra Išmanus garsų spaudimas - yra (tik TK80) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik TK80) SPiN kryptingumas - yra SPiN išmanus valdymas (SPin Engage) - yra (tik TK80) Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
--	---

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-2.

SONIC TK40 BTE UP / TK80 BTE UP

	<p>Dažnių juostos plotis: 10 kHz Kanalų skaičius: TK80 - 14; TK40 - 10 Programų atmintis - 4 Baterijos tipas - 675A Garso lygio valdymas - yra Programų keitimas - yra Kryptinis mikrofonas - yra Vėjo triukšmo slopinimas - yra Impulsinių triukšmų slopinimas - yra Išmanus garsų spaudimas - yra (tik TK80) Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik TK80) SPiN kryptingumas - yra SPiN išmanus valdymas (SPin Engage) - yra (tik TK80) Sinchronizuotas valdymas - yra Telefono atpažinimas - yra Dviguba belaidė sistema - yra Belaidis audio transliavimas - iPhone; SoundClip-A IP reitingas - IP68</p>
---	--

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SONIC RT20 MNR / RT40 MNR / RT60 MNR / RT80 MNR / RT100 MNR



Dažnių juostos plotis: RT100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz
Kanalų skaičius: RT100 - 24; RT80 - 20; RT60 – 18; RT40 - 14; RT20 – 12
Programų atmintis – 4
Baterijos tipas – A312 arba Li-ion akumuliatorius (yra komplekte).
Garso lygio valdymas – yra.
Programų keitimas – yra.
Kryptinis mikrofonas – yra.
Vėjo triukšmo slopinimas – yra.
Impulsinių triukšmų slopinimas – yra (tik RT100; RT80; RT60; RT40)
RADIAN kalbos apdorojimas.
Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik RT100 ir RT80)
RADIAN kryptingumas – yra.
Sinchronizuotas valdymas – yra.
Telefono atpažinimas – yra.
Dviguba belaidė sistema – yra.
Belaidis audio transliavimas - Android; iPhone; SoundClip-A
IP reitingas - IP68

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.


SONIC RT20 MNB / RT40 MNB / RT60 MNB / RT80 MNB / RT100 MNB



Dažnių juostos plotis: RT100 - 10 kHz; kiti - 8 kHz
Kanalų skaičius: RT100 - 24; RT80 - 20; RT60 – 18; RT40 - 14; RT20 – 12
Programų atmintis – 4
Baterijos tipas – A312 arba Li-ion akumuliatorius (yra komplekte).
Garso lygio valdymas – yra.
Programų keitimas – yra.
Kryptinis mikrofonas – yra.
Vėjo triukšmo slopinimas – yra.
Impulsinių triukšmų slopinimas – yra (tik RT100; RT80; RT60; RT40)
RADIAN kalbos apdorojimas.
Binauralinis triukšmų apdorojimas - yra (tik RT100 ir RT80)
RADIAN kryptingumas – yra.
Sinchronizuotas valdymas – yra.
Telefono atpažinimas – yra.
Dviguba belaidė sistema – yra.
Belaidis audio transliavimas - Android; iPhone; SoundClip-A
IP reitingas - IP68


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Pure Charge&Go 1 / Pure Charge&Go 2 / Pure Charge&Go 3 / Pure Charge&Go 5 / Pure Charge&Go 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 10 kHz Kanalų skaičius - 7X - 48; 5X - 32; 3X -24 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - Li-ion Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis; Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas – yra Akustinis sensorius – yra Judesio sensorius – yra Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Pure 312 1 / Pure 312 2 / Pure 312 3 / Pure 312 5 / Pure 312 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7X - 10 kHz; 5X/3X - 8 kHz Kanalų skaičius - 7X - 48; 5X - 32; 3X -24 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A312 Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis; Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas – yra Akustinis sensorius – yra Judesio sensorius – yra Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Pure 13 1 / Pure 13 2 / Pure 13 3 / Pure 13 5 / Pure 13 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7Nx - 10 kHz; 5Nx/3Nx - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx – 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A13 Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas - yra 7Nx/5Nx/3Nx Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Pure 10 1 / Pure 10 2 / Pure 10 3 / Pure 10 5 / Pure 10 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7Nx - 10 kHz; 5Nx/3Nx - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx - 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A10 Garso lygio valdymas – miniPocket Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas – nėra Belaidis garso perdavimas - nėra</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Styletto 1 / Styletto 2 / Styletto 3 / Styletto 5 / Styletto 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7 - 10 kHz; 5/3/2/1 - 8 kHz. Kanalų skaičius - 7 - 48; 5 - 32; 3 - 24; 2 - 16; 1 - 16. Programų atmintis - 7/5/3 - 6; 2/1 - 4 Baterijos tipas - Li-ion. Garso lygio valdymas - iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket; Programų keitimas - Automatinis; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket; Patalpos aido slopinimas (EchoShield) - yra (tik 7X) Vėjo slopinimas - 7/5 - Binaural; 3/2 - Mono; 1 – nėra; Dinaminis garso apdorojimas – yra; OVP Savo balso apdorojimas - yra (tik 7X/5X/3X); Akustinis sensorius – yra; Judesio sensorius – yra; Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic;</p>
--	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Motion Charge&Go 1 / Motion Charge&Go 2 / Motion Charge&Go 3 / Motion Charge&Go 5 / Motion Charge&Go 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7Nx - 10 kHz; 5Nx/3Nx - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx - 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - Li-ion Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas - yra 7Nx/5Nx/3Nx Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3.

SIGNIA Motion 13 1 / Motion 13 2 / Motion 13 3 / Motion 13 5 / Motion 13 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx – 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A13 Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas - yra 7Nx/5Nx/3Nx Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
---	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-1; KLA-3-2.

SIGNIA Motion 13 P 1 / Motion 13 P 2 / Motion 13 P 3 / Motion 13 P 5 / Motion 13 P 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx – 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A13 Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas - yra 7Nx/5Nx/3Nx Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
--	---


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-1 / KLA-3-2.

SIGNIA Motion Charge&Go P 1 / Motion Charge&Go P 2 / Motion Charge&Go P 3 / Motion Charge&Go P 5 / Motion Charge&Go P 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7Nx - 10 kHz; 5Nx/3Nx - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx – 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - Li-ion Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas - yra 7Nx/5Nx/3Nx Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-2.

SIGNIA Motion 13 SP 1 / Motion 13 SP 2 / Motion 13 SP 3 / Motion 13 SP 5 / Motion 13 SP 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Kanalų skaičius: 3Px - 24; 2Px/1Px – 16 Programų atmintis - 6/4 Baterijos tipas - A312 Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas – yra Belaidis garso perdavimas - Smart Connect</p>
---	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-3-2.

SIGNIA Motion Charge&Go SP 1 / Motion Charge&Go SP 2 / Motion Charge&Go SP 3 / Motion Charge&Go SP 5 / Motion Charge&Go SP 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 7Nx - 10 kHz; 5Nx/3Nx - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx - 16; 1Nx – 16 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - Li-ion Garso lygio valdymas – yra Programų keitimas - Automatinis (7Nx/5Nx/3Nx); Mygtukais; iPhone; Android; StreamLine Mic; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra OVP Savo balso apdorojimas - yra 7Nx/5Nx/3Nx Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV</p>
--	--


PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Silk 1 / Silk 2 / Silk 3 / Silk 5 / Silk 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx - 24; 2Nx – 12 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A10 Garso lygio valdymas – nėra Programų keitimas - Automatinis; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra Belaidis garso perdavimas - nėra</p>
---	--

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Insio 1 / Insio 2 / Insio 3 / Insio 5 / Insio 7

	<p>Dažnių juostos plotis - 8 kHz Kanalų skaičius: 7Nx - 48; 5Nx - 32; 3Nx – 24 Programų atmintis – 6 Baterijos tipas - A10 Garso lygio valdymas - yra galimybė Programų keitimas - Automatinis; miniPocket Dinaminis garso apdorojimas – yra Belaidis garso perdavimas - nėra</p>
---	---

PAPILDOMAS (SUAUGUSIEMS). KLA-2-1; KLA-2-2; KLA-2-3; KLA-3-1.

SIGNIA Active / Active PRO



Dažnių juostos plotis: Active - 8 kHz; Active Pro - 10 kHz

Kanalų skaičius: Active - 16; Active Pro - 48

Programų atmintis: Active - 4; Active Pro - 6

Baterijos tipas – Pakraunamas Li-ion akumuliatorius

Garso lygio valdymas –Android; iPhone

Programų keitimas - Automatinis; Mygtukais; iPhone;

Android; StreamLine Mic; miniPocket

Dinaminis garso apdorojimas – yra

Akustinis sensorius – yra

Judesio sensorius – yra

Belaidis garso perdavimas - iPhone; StreamLine Mic; StreamLine TV